






UMS

UNIDAD MÉDICA SERRANO

2

INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS




Por favor, siga las siguientes instrucciones detenidamente.

En la medida de lo posible, **evite el tabaco.**

No tome aspirinas ni ningún medicamento que contenga ácido acetilsalicílico, Ibuprofeno, Vitamina E, Ginseng, Ginkgo-Biloba, los días previos a la cirugía.




No tome ningún alimento (incluso agua) desde **4 horas** antes de la intervención.

La última comida será ligera, sin grasas ni alcohol.



Si esta tomando alguna medicación, debe continuar con los mismos horarios y en la forma habitual, con un pequeño sorbo de agua.




Debe tomar la premedicación.



El uso de gorra o similar ,**de algodón**, es optativo y recomendable.

Nunca un gorro de lana.

Usar ropa cómoda y abierta, evitando camisetas o jerséis de cuello cerrado.



Preséntese a la cita sin cadenas, anillos, medallas, reloj, piercing, ni esmalte de uñas.

No debe conducir ningún tipo de vehículo durante las horas siguientes a la intervención.

Es recomendable que acuda a recogerle alguna persona de su confianza.

PREMEDICACIÓN.

Amchafibrin: 1 comprimido cada 6h. el día previo a la cita.

Zitromax 500 mg: 1 cápsula la noche de la víspera.

Omeprazol 20 mg: 1 cápsula la noche anterior a la cirugía.

Nexcare 3M (gel frío): poner en el congelador.



914 574 807



914 581 807



unidadmedicaserrano.com



info@unidadmedicaserrano.com